

Los derechos humanos son fundamentales en la prevención del VIH en hombres que practican sexo con hombres (HSH).

Según Joel Nana, de la organización Hombres Africanos para la Salud y los Derechos Sexuales ; los hombres que practican sexo con hombres [HSH] en Kampala (Uganda) y que han experimentado violencia o acoso homofóbicos son cinco veces más propensos a tener VIH que otros hombres.

En el estudio participaron 303 varones. En mayo de 2008, se interrumpió la inscripción después de la detención de activistas por los derechos del colectivo de personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales durante una conferencia celebrada en Kampala.

Se detectó una escasa comprensión de los riesgos de infección por VIH. El 11% de los hombres creían que ni el sexo anal insertivo ni el receptivo entrañaban un riesgo de transmisión del virus.

Los hombres que habían experimentado alguna vez violencia o abusos debido a su sexualidad fueron cinco veces más propensos a tener VIH. De toda la muestra, el 37% habían sufrido abusos físicos, el 37% habían sido chantajeados y el 26% habían sido obligados a mantener relaciones sexuales.

En la conferencia de Viena se afirmó que, actualmente, las necesidades de prevención y tratamiento de los hombres gays y otros hombres que practican sexo con hombres estaban reconocidas en las estrategias del VIH de los países africanos.

Sin embargo, también se destacó que era preciso incorporar estas necesidades relacionadas con la salud dentro de una agenda más amplia de derechos humanos.

La violencia, la extorsión, el acoso, la estigmatización y el ostracismo suponen que las posibles ventajas que ofrecería la prevención se verían limitadas y debilitadas.

Enlaces relacionados

<http://www.aidsmap.com/page/1495580/>